



 Introducción


El aceite esencial de niaulí se obtiene de la planta *Melaleuca quinquenervia*, pertenece al mismo género de plantas que el árbol del té.

También se puede encontrar en Australia y en Madagascar, y el limbo de la hoja puede ser o trinervado o pentanervado, de ahí su nombre "*quinque nervia*".

Su composición varía en función de su quimiotipo, este corresponde al quimiotipo 1,8-cineol, que se encuentra en la composición alrededor de un 60%.



 **Moléculas**



✓ **Acciones**

Expectorante, antibacteriano
Antiviral
Radioprotector



Uso oral



Uso tópico




Uso difusión

 **Indicaciones**



Catarros de las vías respiratorias altas


Aromadifusión: añadir de 5 a 10 gotas del AE y difundir durante 15 minutos al día



Herpes simple, herpes zoster

Vía tópica: (herpes simple) aplicar 1 gota de AE diluido al 50% en AV o puro sobre la pupa, de 2 a 3 veces al día

Vía tópica (herpes zoster) diluir el AE en aceite vegetal a una concentración del 10-30% y aplicar sobre la lesión



Radiodermatitis

Consulte con su especialista



Precauciones y contraindicaciones

En pacientes con cáncer estrógeno-dependiente recomendamos consultar con su especialista

Contraindicado durante el embarazo y lactancia y menores de 6 años.